

Urban: Wpust żeliwny URBAN M125 200x200 odpływ pionowy Dn75 (33352/12-3)

33352/12-3

200 mm
DŁUGOŚĆ

124 mm
WYSOKOŚĆ

200 mm
SZEROKOŚĆ



ZASTOSOWANIE:

Żeliwny syfon kanalizacyjny jest użytecznym, praktycznym i nowoczesnym rozwiązaniem stosowanym do zbierania wody deszczowej i kierowania jej do kanałów ściekowych podziemnych.

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE:

Zgodnie z normą SR EN 1253-1:2015

ZALETY:

- atrakcyjny wygląd
- szczelność
- odporność termiczna i mechaniczna
- zastosowanie w strefach mieszkalnych lub prywatnych domach
- długi czas użytkowania
- antypoślizgowość

CZAS TRWAŁOŚCI:

50 lat - przy zachowaniu instrukcji montażu, przechowywania i eksploatacji.


MONTAŻ

Można go zainstalować na prywatnych posesjach, podwórzach, halach przemysłowych, wybrukowanych alejach lub w obszarach o małym ruchu, garażach/podziemnych parkingach lub podziemnych itp.

Dla efektywnego montażu, zalecamy użycie uszczelniacza G 12M29C. Jest stosowany do uszczelniania rynien, rur i systemów drenażowych.

- Czas utwardzania: 24h/2-3 mm
- Temperatura użytkowania: -10°C do +40°C
- Warunki przechowywania: Przechowywać w przewiewnym miejscu, w niskiej temperaturze.

Uszczelniacz BASE, produkty do budownictwa, tubka 310 ml (G12M29-C).



Przekrój boczny



Widok z góry



Szkiełko produktu



Szkiełko montażowy

CHARAKTERYSTYKA

Nazwa produktu	Wpust żeliwny URBAN M125 200x200 odpływ pionowy Dn75 (33352/12-3)
Kod produktu	33352/12-3
EAN	6427669001508
Kategoria	Wpusty żeliwne
Marka	Urban
Waga	5,69 kg
Długość, mm	200
Szerokość, mm	200
Wysokość (H), mm	124
Średnica wewnętrzna (mm)	121
Średnica zewnętrzna (mm)	-
Klasa obciążenia	M125
Materiał	Żeliwo
System mocowania	Śruby
Producent	JUFENG MACHINERY MANUFACTURING CO LTD