





N ^o	Artykuł	Nazwa	, Waga, kg
1	4000/125-1	Kanał betonowy Base DN100 H125 z plastikowymi wstawkami C250	23,9
2	4000009/125-1	Kanał betonowy Base DN100 H125 z plastikowymi wstawkami i odpływem pionowym o100 C250	23,3

1. Przykład wymiarów
2. Wysyłka jest realizowana zgodnie z umową.
3. Producent zastrzega sobie prawo, bez informowania o tym klienta, na wprowadzanie zmian w projekcie produktu dla udoskonalenia jego parametrów technicznych oraz operacyjnych, bez zmian w jakości lub zastosowania produktu.
4. Różnica wagi nominalnej może wynosić maksymalnie 10%.





Chyba, że napisane inaczej: Wymiary są w milimetrach Wykończenie powierzchniowe: Tolerancja: ISO 2768 - C Liniiowy: Kątowy:		WYKONCZENIE:		GRATOWANIE ORAZ USUWANIE OSTRYCH KRAWĘDZI		NIE SKALOWAĆ RYSUNKU		REWIZJA	
IMIE		SYGNATURA		DATA		TYTUŁ:		A3	
NARYS.		Olender		10.10.22		Betonowy kanał Base DN100 H125 z plastikowymi wstawkami C250			
SPR.		Kyselytsia				ARTYKUŁ:			
ZATW.		Malynovskiy							
PROD.									
ZJ						MATERIAŁ:			
						Beton, Stal ocynkowana, Plastik			
						WAGA: kg		STRONA 1 Z 1	



Nº	Artykuł	Nazwa	Waga, kg
1	4000/150-1	Betonowy kanał Base DN100 H150 z plastikowymi wstawkami C250	23,9
2	400009/150-1	Betonowy kanał Base DN100 H150 z plastikowymi wstawkami i odpływem pionowym 110 C250	23,3

1. Przykład wymiarów
2. Wysyłka jest realizowana zgodnie z umową.
3. Producent zastrzega sobie prawo, bez informowania o tym klienta, na wprowadzanie zmian w projekcie produktu dla udoskonalenia jego parametrów technicznych oraz operacyjnych, bez zmian w jakości lub zastosowania produktu.
4. Różnica wagi nominalnej może wynosić maksymalnie 10%.

Chyba, że napisane inaczej: Wymiary są w milimetrach Wykończenie powierzchniowe: Tolerancja: ISO 2768 - C Liniiowy: Kątowny:		WYKOŃCZENIE:		GRATOWANIE ORAZ USUWANIE OSTRYCH KRAWĘDZI		NIE SKALOWAĆ RYSUNKU		REWIZJA	
IMIE		SYGNATURA		DATA		TYTUŁ:		A3	
NARYS.		Olender		10.10.22		Betonowy kanał Base DN100 H150 z plastikowymi wstawkami C250			
SPRAW.		Kyselytsia				ARTYKUŁ:			
ZATW.		Malynovskiy				MATERIAŁ:			
PROD.						Beton, stal ocynkowana, plastik			
Z.J.						WAGA: kg		STRONA 1 Z 1	
						SKALA:1:5			



1. Przykład wymiarów
2. Wysyłka jest realizowana zgodnie z umową.
3. Producent zastrzega sobie prawo, bez informowania o tym klienta, na wprowadzanie zmian w projekcie produktu dla udoskonalenia jego parametrów technicznych oraz operacyjnych, bez zmian w jakości lub zastosowania produktu.
4. Różnica wagi nominalnej może wynosić maksymalnie 10%.

Chyba, że napisane inaczej: Wymiary są w milimetrach Wykończenie powierzchniowe: Tolerancja: ISO 2768 - C Liniiowy: Kątowy:				WYKOŃCZENIE:				GRATOWANIE ORAZ USUWANIE OSTRYCH KRAWĘDZI				NIE SKALOWAĆ RYSUNKU				REWIZJA											
																											
												TYTUŁ:															
NARYS.				IMIĘ				SYGNATURA				DATA								Betonowy kanał Base DN100 H180 z plastikowymi wstawkami C250							
SPRAW.				Kozak								12.06.23															
ZATW.				selytsia																							
ZATW.				ynovskiy																							
PROD.																											
Z.J.																				ARTYKUŁ:							
																				4000/180-1				A3			

